

E:VA[®]

SAFEX[®]

et **TESS** firma

Produktutvalg fra KEMPER

KEMPER leverer kvalitetsprodukter innen sveise- og
prosessavsug for å sikre optimal HMS i din bedrift




Skreddersydde løsninger

Sammen med KEMPER kan vi skreddersy løsninger tilpasset ditt behov.

Det kan være alt fra komplette push-pull-systemer til filtersystemer for å rense luften frasveiseprosessen eller ditt plasma skjærebord.

Vi analyserer din opprinnelige situasjon og utvikler et konsept som gjelder for ditt produksjonsmiljø med hensyn til budsjett, energieffektivitet, brukervennlighet og luftkvalitet for dine arbeidere.



Sveiseavsug uten vifte

- 360° roterende eksoshette med spjeld
- Fleksibel eksosarm: Polyester stoffslange, PVC belagt med sveiset ståltrådspiral for lang holdbarhet



Artnr.	Beskrivelse
79 002	2 m arm, fleksibel eksosarm
79 003	3 m arm, fleksibel eksosarm
79 004	4 m arm, fleksibel eksosarm

Sveiseavsug med vifte

- 360° roterende eksoshette med spjeld
- Fleksibel eksosarm: Polyester stoffslange, PVC belagt med sveiset ståltrådspiral for lang holdbarhet
- Hus og vifte av støpt silumin



Artnr.	Beskrivelse
79 002 201	2 m Arm, fleksibel eksosarm
79 003 201	3 m Arm, fleksibel eksosarm
79 004 201	4 m Arm, fleksibel eksosarm

Vifte

- Hus og vifte av støpt silumin
- Modeller fra 1000 til 2200 m³/t: tilkobling Ø 160 mm
- Modeller med 3000 m³/t: tilkobling Ø 250 mm

Artnr.	Beskrivelse
92 101	Kapasitet 1,000m ³ /h, 0,55kW-3x400V
92 104 100	Kapasitet 2 200 m ³ /t, 1,1kW-3x400V
93 018	Sett med koblingsmateriale Ø160 mm
93 005	Veggfeste for 1 slange Ø160mm



SmartFil

- Eksosarmen krever mindre justering på grunn av optimert luftgjennomstrømning
- Økt sikkerhet på grunn av filterovervåking og gir sikker filterbytte

Artnr.	Beskrivelse
64 650 100	2 m arm, fleksibel eksosarm
64 650 101	3 m arm, fleksibel eksosarm
64 650 102	4 m arm, fleksibel eksosarm
109 0675	Erstatningsfilter 25 m ²
109 0517	Erstatningsfilter 42 m ²
109 0515	Sett med hovedfilter og aktivt kullfilter



MaxiFil Clean

- Eksosarmen krever mindre justering på grunn av optimert luftgjennomstrømning
- Økt sikkerhet på grunn av filterovervåking
- Automatisk rensing av filter med trykkluft

Artnr.	Beskrivelse
67 150 100	2 m Arm, fleksibel eksosarm
67 150 101	3 m Arm, fleksibel eksosarm
67 150 102	4 m Arm, fleksibel eksosarm



VacuFil Compact

- Intuitiv betjening med én knapp, for bruk med hansker
- Enestående forhold mellom pris og ytelse takket være et bredt utvalg av tilleggsfunksjoner
- Kompakt design gjør enheten enkel å flytte
- Trinnløst valg av luftvolum

Artnr.	Beskrivelse
82 360	VacuFil Compact 1 x 230 V / 50 Hz 1,5 kW
82 361	VacuFil Compact 3 x 400 V / 50 Hz 2,2 kW
93 070 004	Høyvakuum slange 2,5 m, Ø45mm
93 070 005	Høyvakuum slange 5 m, Ø45mm
93 070 006	Høyvakuum slange 10 m, Ø45mm
232 0010	Traktdyse fleksibel, med magnetisk fot
232 0008	Spaltedyse, 300 mm, med magnetisk fot
232 0009	Spaltedyse, 600 mm, med magnetisk fot



KEMPER tenker på dine ansattes helse

Generelle ventilasjonsanlegg skal kun brukes som et supplement til eksisterende systemer. Ved å installere et generelt ventilasjonssystem skaper du et sikkert og fremfor alt rent arbeidsmiljø for dine ansatte.

I verksteder er det mange forskjellige applikasjoner som kan skape dårlig luftkvalitet. Det er derfor KEMPER, basert på mange års erfaringen, tilbyr et bredt spekter av løsninger for generell ventilasjon.


CleanAirTower fungere som en luftrenser til ditt verksted

I en høyde av 3,5 meter fanger CleanAirTower opp partikler fra alle dine prosesser. Systemet renser mer enn 99,9 prosent av ultrafine partikler og slipper forsiktig ut den rensede luften på gulvnivå for å skape en fortregelseseseffekt.

EIVA-SAFEX tilbyr måling av din luftkvalitet.

Airwatch overvåker luftkvaliteten i produksjonshaller og verksteder ved hjelp av en optisk lasermåler. Alle data lagres i skyen og kan vises eller evalueres på en pc, smarttelefon eller nettbrett. Luftkvaliteten indikeres visuelt med et grønt, gult eller rødt LED-lys på måleren.

En måling gir et godt bilde av hvordan luftkvaliteten er på din arbeidsplass.



Nord

Bjørn-Steve Jacklin
450 08 012
bjorn-steve@eiva-safex.no

Jan Baardsen
959 80 415
jan@eiva-safex.no

Øst

Kristoffer Lindh
928 06 127
kristoffer@eiva-safex.no

Lars Aslaksen
995 71 775
lars.a@eiva-safex.no

Sør

Håvard Furuhaug
928 06 141
haavard@eiva-safex.no

Best på å tilføre verdier!

www.eiva-safex.no

Vest

Johnny Vikanes
941 40 975
johnny@eiva-safex.no

